




Cuffer

Home Appliance

Hood





Ouffer

0 1 2 3 4

Ouffer
Home Appliance

Hood

ARITA 1



- ابعاد ۷۰ سانتی متر
- ابعاد برش: ۶۶/۵*۲۵/۸ سانتی متر
- توان مصرفی 140 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد
- فیلتر آلومینیومی
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مدل مخفی
- تایمر
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی متر

ARITA 2



- ابعاد ۸۰ سانتی متر
- ابعاد برش: ۷۸*۲۶ سانتی متر
- توان مصرفی 150 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد
- فیلتر آلومینیومی
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- مدل مخفی
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی متر

KOVIN

- ابعاد ۹۰ سانتی متر
- توان مصرفی 140 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی گراد
- فیلتر آلومینیومی
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- تایمر
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی متر





NICOLO


- ابعاد ۹۰ سانتی‌متر
- توان مصرفی 150 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی‌گراد
- دو فیلتر آلومینیومی بالا و پایین
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- نما شیشه استیل
- پنل تنظیمات لمسی
- درب جک گازی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی‌متر



JOAN



- ابعاد ۹۰ سانتی‌متر
- توان مصرفی 150 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی‌گراد
- فیلتر آلومینیومی
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- تایمر
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی‌متر



CALIMA



- ابعاد ۹۰ سانتی‌متر
- توان مصرفی 150 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی‌گراد
- فیلتر آلومینیومی
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- سنسور دما
- تایمر
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- درب جک گازی
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی‌متر
- شیشه رفلکس



AMETHYST




- ابعاد ۹۰ سانتی‌متر
- توان مصرفی 150 w
- میزان صدا 58-63 db
- موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا
- تحمل دما تا ۱۵۵ درجه سانتی‌گراد
- دو فیلتر آلومینیومی بالا و پایین
- قدرت مکش ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت
- کنترل کلید لمسی همراه با LED نورانی
- تایمر
- پنل تنظیمات لمسی
- نور پردازی SMD کم مصرف
- درب جک گازی
- قطر خروجی ۱۵۰ میلی‌متر



Cuffer

Home Appliance

Built-in Gas





Guffer

uffer
Home Appliance

Built-in Gas

PINEGA



- ابعاد ۸۹*۵۱ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۶/۵*۴۹ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- صفحه استیل
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار

ADORAN



- ابعاد ۹۱*۵۱ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۷/۵*۴۹ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- صفحه استیل
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار

SIMPLON




- ابعاد ۸۹*۵۱ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۶/۵*۴۹ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- صفحه استیل
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار

OPAL



- ابعاد ۹۱*۵۱ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۸*۴۸ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- صفحه استیل
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار



PARNA B



- ابعاد ۸۹*۵۲ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۴*۴۸ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- شیشه دور تراش، سکوریت، ۸ میلی‌متری
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار

VOLGA



- ابعاد ۸۸*۵۱ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۴*۴۸ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- شیشه دور تراش، سکوریت، ۸ میلی‌متری
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار

TARA



- ابعاد ۸۸*۵۲ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۴*۴۸ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- صفحه شیشه - استیل
- شبکه چدنی لعابدار

PAPILO




- ابعاد ۸۹*۵۲ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۸۴*۴۸ سانتی‌متر
- رده مصرف انرژی A
- توان حرارتی ۱۱ کیلو وات
- سیستم ایمنی ترموکوپل Ultra Rapid
- شیشه دور تراش، سکوریت، ۸ میلی‌متری
- سرشعله Defendi ایتالیا
- شیر Defendi ایتالیا
- ولوم دستی مقاوم در برابر حرارت
- شبکه چدنی لعابدار



Cuffer

Home Appliance

Sink





Sink


BOX 4040

ابعاد: ۴۰*۴۰ سانتی‌متر

ضخامت ورق: ۱.۲۵ میلی‌متر

عمق لگن: ۲۲ سانتی‌متر

جنس ورق: Stainless Steel 304





BOX 4030

ابعاد: ۴۰*۳۰ سانتی‌متر

ضخامت ورق: ۱.۲۵ میلی‌متر

عمق لگن: ۲۰ سانتی‌متر

جنس ورق: Stainless Steel 304



Sink

LENA C

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



LENA B

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



LENA W

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



RHINE C

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



RHINE B

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



RHINE W

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳*۴۸
- توان حرارتی ۲۸۰ درجه سانتیگراد
- آنتی باکتریال
- سیفون
- روش نصب توکار
- ۸۰٪ سنگ گرانیت و ۲۰٪ رزین و رنگ
- عمق لگن ۲۱ سانتی‌متر



MARON 301

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳/۵*۴۷/۵ سانتی‌متر
- ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر
- عمق لگن ۲۰ سانتی‌متر
- توکار



MARON 302

- ابعاد ۱۱۶*۵۰ سانتی‌متر
- ابعاد برش ۱۱۳/۵*۴۷/۵ سانتی‌متر
- ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر
- عمق لگن ۲۰ سانتی‌متر
- توکار




MARON 501

- ابعاد ۱۲۰*۶۰ سانتی‌متر
- ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر
- عمق لگن ۲۰ سانتی‌متر
- روکار



MARON 502

- ابعاد ۱۲۰*۶۰ سانتی‌متر
- ضخامت ورق ۰/۸ میلی‌متر
- عمق لگن ۲۰ سانتی‌متر
- روکار






Ouffer

Home Appliance

Built in Oven



Built in Oven

PAPITAL



- ابعاد ۶۰*۶۰*۵۷ سانتی متر
- ابعاد برش: ۵۶/۳*۵۹/۵*۵۷/۵ سانتی متر
- ظرفیت ۷۱ لیتر
- مجهز به فن خنک کننده و کانوکشن
- مجهز به سیستم بیخ زدایی
- لعاب ویژه تمیزکاری آسان تنوره
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- امکان تنظیم زمان پخت
- مجهز به قفل کودک
- نمایشگر دیجیتال
- صفحه نمایش ۶ کلیده لمسی
- ریل تلسکوپی
- مجهز به جوجه گردان
- برقی گازی

KARNOSA



- ابعاد ۶۰*۶۰*۵۸ سانتی متر
- ابعاد برش: ۵۶/۳*۵۹/۵*۵۷/۵ سانتی متر
- ظرفیت ۷۱ لیتر
- مجهز به فن خنک کننده و کانوکشن
- مجهز به سیستم بیخ زدایی
- لعاب ویژه تمیزکاری آسان تنوره
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- امکان تنظیم زمان پخت
- مجهز به قفل کودک
- نمایشگر دیجیتال
- صفحه نمایش ۳ کلیده لمسی
- ریل تلسکوپی
- مجهز به جوجه گردان
- برقی گازی

RIMO



- ابعاد ۵۹*۵۸*۵۷ سانتی متر
- ابعاد برش: ۵۵/۶*۵۸*۵۷/۵ سانتی متر
- دارای برنامه گرم شدن سریع
- ظرفیت ۷۱ لیتر
- مجهز به فن خنک کننده و ۲ عدد فن کانوکشن
- دارای ۱۲ برنامه پخت
- لعاب ویژه تمیزکاری آسان تنوره
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- مجهز به قفل کودک
- تایمر پیشرفته زمان پخت
- صفحه نمایش فول تاچ
- ریل تلسکوپی
- مجهز به جوجه گردان
- تمام برقی

HELYON




- ابعاد ۶۰*۶۰*۵۸ سانتی متر
- ابعاد برش: ۵۶/۳*۵۹/۵*۵۷/۵ سانتی متر
- دارای برنامه گرم شدن سریع
- ظرفیت ۷۱ لیتر
- مجهز به فن خنک کننده و کانوکشن
- دارای ۱۲ برنامه پخت
- لعاب ویژه تمیزکاری آسان تنوره
- مجهز به سیستم ایمنی خودکار
- مجهز به قفل کودک
- تایمر پیشرفته زمان پخت
- صفحه نمایش فول تاچ
- ریل تلسکوپی
- مجهز به جوجه گردان
- تمام برقی



Ouffer


Home Appliance

Microwave




Microwave

LANDA




- ابعاد ۶۰*۳۷*۳۹ سانتی متر
- ابعاد برش ۵۷/۵*۳۶/۵*۴۴ سانتی متر
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- حجم فر ۲۸ لیتر
- دارای دو نوع پخت ترکیبی
- پخت سریع
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک

LANDA U



- ابعاد ۶۰*۳۷*۳۹ سانتی متر
- ابعاد برش ۵۷/۵*۳۶/۵*۴۴ سانتی متر
- مجهز به سیستم یخ زدایی
- حجم فر ۲۸ لیتر
- دارای دو نوع پخت ترکیبی
- پخت سریع
- سیگنال پایان پخت
- مجهز به قفل کودک

Coming soon






Ouffer

Home Appliance

Oven





Guffer

⚡ ← M - +



Oven

TYPHON-BS



TYPHON-SS



TYPHON-CS




TYPHON-WS



- ظرفیت محفظه فر ۱ ماهی‌پز ۲۶ لیتر
- سه فر
- ظرفیت محفظه فر ۲ گازی ۷۰ لیتر
- ظرفیت محفظه فر ۳ برقی ۴۰ لیتر

- ابعاد ۹۰*۶۰ سانتی‌متر
- درب سکوریت محافظ صفحه اجاق گاز
- مجهز به فن‌دک اتوماتیک
- تایمر لمسی
- دارای لعاب سلف کلین
- مجهز به فن کانوکشن
- دارای دو محفظه فر مجزا شامل فر برقی و فر گازی
- دارای محفظه ماهی‌پز (گریل برقی) به همراه سینی مخصوص
- سرشعله با راندمان حرارتی استاندارد
- لامپ داخل محفظه فر
- مجهز به سپری چدنی
- مجهز به جوجه گردان
- ولوم و دستگیره طلاایی



LOMAN-SS



- ابعاد ۹۰*۶۰ سانتی متر
- درب سکوریتم محافظ صفحه اجاق گاز
- مجهز به فن کانوکشن
- مجهز به تایمر ۵ کلیده
- یک طبقه ریل تلسکوپی جدید
- مجهز به جوجه گردان
- لعاب تنوره سلف کلین
- فندک خودکار
- ظرفیت محفظه فر ۱۱۹ لیتر
- ترموکوپل تاپ تایم
- تک فر

LOMAN-BS



- ابعاد ۹۰*۶۰ سانتی متر
- درب سکوریتم محافظ صفحه اجاق گاز
- مجهز به فن کانوکشن
- مجهز به تایمر ۵ کلیده
- یک طبقه ریل تلسکوپی جدید
- مجهز به جوجه گردان
- لعاب تنوره سلف کلین
- فندک خودکار
- ظرفیت محفظه فر ۱۱۹ لیتر
- ترموکوپل تاپ تایم
- تک فر

BARNOVA-SS



- ابعاد ۹۰*۶۰ سانتی متر
- درب سکوریتم محافظ صفحه اجاق گاز
- مجهز به فن کانوکشن
- مجهز به تایمر ۵ کلیده
- مجهز به جوجه گردان
- لعاب تنوره سلف کلین
- فندک خودکار
- ظرفیت محفظه فر بزرگ ۶۳ لیتر
- ظرفیت محفظه فر کوچک ۴۰ لیتر
- ترموکوپل تاپ تایم
- دو فر

BARNOVA-BS



- ابعاد ۹۰*۶۰ سانتی متر
- درب سکوریتم محافظ صفحه اجاق گاز
- مجهز به فن کانوکشن
- مجهز به تایمر ۵ کلیده
- مجهز به جوجه گردان
- لعاب تنوره سلف کلین
- فندک خودکار
- ظرفیت محفظه فر بزرگ ۶۳ لیتر
- ظرفیت محفظه فر کوچک ۴۰ لیتر
- ترموکوپل تاپ تایم
- دو فر